

ΣΠΟΡΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

bakker brothers

2026-27

DEVELOPED TO FIT YOUR MARKET



 bakker[®]
brothers



HORTILAND

Η Hortiland υπερήφανη για τις Ολλανδικές της ρίζες προσφέρει ποιοτικές λύσεις, συνδυάζοντας τεχνογνωσία και καινοτομία, για περισσότερα από 30 χρόνια. Από το 2023, η Hortiland είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των σπόρων Bakker Brothers για την ελληνική αγορά.

Η Bakker Brothers B.V. είναι μια ολλανδική εταιρεία σπόρων με πλούσια ιστορία και φουτουριστική νοοτροπία. Η Bakker Brothers, η οποία ιδρύθηκε στην Ολλανδία το 1928, ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση σπόρων λαχανικών. Οι ποικιλίες σπόρων της Bakker Brothers αναπτύσσονται για να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των αγορών της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε τη διανομή των σπόρων της Bakker Brother στην Ελλάδα. Οι εξαιρετικής ποιότητας σπόροι φασολιών, καρότων και κρεμμυδιών μεταξύ άλλων λαχανικών προσφέρουν κατάλληλες λύσεις τόσο για απαιτητικούς αγρότες όσο και για τελικούς καταναλωτές.





Enia (BB BED 0919)

Καλλιέργεια	Φασόλι
Τύπος καλλιέργειας	Καθιστό φασόλι
Περιγραφή	Νάνο φασόλι, με μακριούς ομοιόμορφους λοβούς, υψηλή και σταθερή απόδοση και υπέροχη γεύση
Ημέρες μέχρι την ωρίμανση	65
Χρόνος ωρίμανσης	Μεσοπρώιμο
Μήκος λοβού	19 - 21 cm
Χρώμα λοβού	Μέτριο σκούρο πράσινο
Ενδιάμεσες αντοχές ασθενειών φασολιών (IR- intermediate resistances)	Halo blight - Psp, Common bacterial blight - Χαρ

Πλεονεκτήματα

Το Enia έχει υψηλή και σταθερή απόδοση, με ομοιόμορφους λοβούς, που το καθιστούν μία αξιόπιστη επιλογή για την αγορά της βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων, την αγορά φρέσκων σπρωροκηπευτικών και τις λαϊκές αγορές. Θα σας δώσει λοβούς με περισσότερα τμήματα ανά λοβό, καθώς οι λοβοί του είναι 3-4 εκατοστά μακρύτεροι από τις άλλες ποικιλίες της αγοράς. Ποικιλία με νόστιμη γεύση που αυξάνει την αξία της. Καλό σύνολο ανεκτικότητων, που αυξάνει την αναμενόμενη απόδοση και μειώνει την ανάγκη χημικών εφαρμογών για αντιμετώπιση ασθενειών.



Mistral

Καλλιέργεια	Φασόλι
Τύπος καλλιέργειας	Νάνο ξερό φασόλι
Περιγραφή	Ημίξηρο νάνο φασόλι, με κόκκινες ραβδώσεις και στίγματα σε υπόλευκο φόντο, για επεξεργασία.
Ημέρες μέχρι την ωρίμανση	65 - 70
Χρόνος ωρίμανσης	Μεσοπρώιμο
Μήκος λοβού	15 cm
Χαρακτηριστικά φυτού	Μεσαίο, Όρθιο
Ευθύτητα λοβού	Επιμήκης
Υψηλές αντοχές ασθενειών φασολιών (HR- high resistances)	Bean common mosaic virus - BCMV
Πλεονεκτήματα	Ποικιλία υψηλής απόδοσης. Οι λοβοί δίνουν μεγάλους σπόρους. Οι σπόροι έχουν κόκκινες ραβδώσεις και στίγματα σε υπόλευκο φόντο.



Seychelles

Καλλιέργεια	Φασόλι
Τύπος καλλιέργειας	Αναρριχώμενο φασόλι
Περιγραφή	Πρώιμη ποικιλία αναρριχώμενο φασολιού, με δυνατά φυτά, κατάλληλα για καλλιέργεια θερμοκηπίου και πλαστικά τούνελ.
Ημέρες μέχρι την ωρίμανση	Πρώιμο
Διάμετρος λοβού	Fine: 8 - 9mm
Μήκος λοβού	18 - 20 cm
Χρώμα λοβού	Μεσσαίο σκούρο πράσινο
Δέσιμο λοβών	Συνεχές
Ευθύτητα λοβού	Επιμήκης
Υψηλές αντοχές ασθενειών φασολιών (HR- high resistances)	Bean common mosaic virus - BCMV, Beet curly top virus - BCTV, Rust - Ur-4
Πλεονεκτήματα	Αναρριχώμενο φασόλι με ωρίμανση 58 ημερών. Το Seychelles είναι ένα φασόλι με λευκούς σπόρους, με ίσιους, άνευρους λοβούς μήκους 18-20 εκ. και πλάτους 8-9 χιλ.. Ποικιλία κατάλληλη για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο και πλαστικά τούνελ. Είναι εντυπωσιακά σφριγηλό και οι σκούροι πράσινοι λοβοί του είναι όμορφα διαμοιρασμένοι επάνω στο φυτό. Δίνει σημαντικά υψηλή παραγωγή και καλή διάρκεια διαστήματος συγκομιδής.



Beluga F1

Καλλιέργεια	Καρότο
Περιγραφή	Υβρίδιο καρότου Nantes με ωρίμαση 120 ημερών, για νωπή κατανάλωση και για βιομηχανική επεξεργασία
Σχήμα καρότου	Κυλινδρικό
Χρόνος ωριμότητας	Μεσοπρώιμο
Ημέρες έως την ωρίμανση	120
Μήκος καρότου	22-24 cm
Περιβάλλον παραγωγής	Υπαίθρια καλλιέργεια
Υβρίδιο	Ναι
Χρώμα καρότου	Φωτεινό πορτοκαλί



Marlin F1

Καλλιέργεια	Καρότο
-------------	--------

Περιγραφή	Υβρίδιο καρότου Nantes/Kuroda με κωνική ρίζα και σκούρο πορτοκαλί χρώμα
-----------	---

Σχήμα καρότου	Κωνικό
---------------	--------

Χρόνος ωριμότητας	Πρώιμο
-------------------	--------

Ημέρες έως την ωρίμανση	90-95
-------------------------	-------

Μήκος καρότου	19-21 cm
---------------	----------

Πλάτος καρότου	3,5-4 cm
----------------	----------

Περιβάλλον παραγωγής	Υπαίθρια καλλιέργεια
----------------------	----------------------

Υβρίδιο	Ναι
---------	-----

Χρώμα καρότου	Σκούρο πορτοκαλί
---------------	------------------

Συγκράτηση φύλλων	Ισχυρή
-------------------	--------

Πλεονεκτήματα	Πρωιμότητα 90 ημερών. Ο μικρός κύκλος καλλιέργειας το κάνει ιδανικό για την προσθήκη μίας επιπλέον (άνοιξη ή φθινόπωρο) Ισχυρή συγκράτηση φύλλων - κατάλληλη για μηχανική συγκομιδή και με το χέρι Σκούρο πορτοκαλί χρώμα και ομαλότητα Η υψηλή αντοχή στο ξεβλάστωμα δίνει σε αυτή την ποικιλία σταθερή απόδοση ακόμα και σε περιόδους κρύου.
---------------	--



Baragan F1

Καλλιέργειας	Κρεμμύδι
Τύπος καλλιέργειας	Μακράς ημέρας
Περιγραφή	Πρώιμο-μεσοπρώιμο υβρίδιο μακράς ημέρας, με εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και κατάλληλο για αποθήκευση
Υβρίδιο	Ναι
Χρόνος ωριμότητας	Πρώιμο, Μεσοπρώιμο
Ημέρες μέχρι την ωρίμανση	105
Σχήμα βολβού	Στρογγυλό
Χρώμα φλοιού λοβού	Κίτρινο
Μεσσαία ανθεκτικότητα σε ασθένειες κρεμμυδιού	Pink Root Rot - Pt
Πλεονεκτήματα	Δυνατό με ισχυρή κορυφή και ριζικό σύστημα. Καλή ποιότητα βολβού - ξεχωριστή και ζωντανή μεσαία έως μεσαία/σκούρα κλίμακα του καφέ, με πολλαπλά στρώματα και καλή πρόσφυση στο βολβό. Σκληρότητα - βολβοί πολύ σταθεροί έως σκληροί. Υψηλή εμπορική αξία - καλή ομοιομορφία με σφαιρικό σχήμα, πάνω από το μέσο όρο δυναμικού μεγέθους.



Vikos F1 (BB ALO 1034)

Καλλιέργειας	Κρεμμύδι
--------------	----------

Τύπος καλλιέργειας	Μέσης ημέρας
--------------------	--------------

Περιγραφή	Όψιμο, ενδιάμεσο κίτρινο κρεμμύδι, ισχυρά σφριγηλό και με αντοχή στο στρες.
-----------	---

Υβρίδιο	Ναι
---------	-----

Χρόνος ωριμότητας	Όψιμο
-------------------	-------

Ημέρες μέχρι την ωρίμανση	110-115
---------------------------	---------

Σχήμα βολβού	Στρογγυλό
--------------	-----------

Χρώμα βολβού	Κίτρινο
--------------	---------

Μεσσαία ανθεκτικότητα σε ασθένειες κρεμμυδιού	Pink Root Rot - Pt
---	--------------------

Πλεονεκτήματα	Ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα. Ανθεκτικό σε ασθένειες του φυλλώματος και το φουζάριο. Πολύ ομοιόμορφοι βολβοί. Ωραία ποιότητα επιδερμίδας.
---------------	--



Rouge F1 (BB ALO 0811)

Καλλιέργειας	Κρεμμύδι
Τύπος καλλιέργειας	Μέσης ημέρας
Περιγραφή	Μεσοόψιμο – όψιμο μέσης ημέρας, υβρίδιο κρεμμυδιού, με σκούρο κόκκινο εξωτερικό και πολύ καλό εσωτερικό χρώμα
Υβρίδιο	Ναι
Χρόνος ωριμότητας	Μεσοόψιμο, Όψιμο
Σχήμα βολβού	Στρογγυλό
Χρώμα φλοιού βολβού	Κόκκινο
Σκληρότητα βολβού	Σκληρός
Μεσσαία ανθεκτικότητα σε ασθένειες κρεμμυδιού	Pink Root Rot - Pt

Πλεονεκτήματα

Καλή ομοιομορφία σχήματος βολβού, με άνω του μέσου μεγέθους για κόκκινο κρεμμύδι. Έχει καλή αντοχή στο ξεβλάστωμα, αλλά δεν χρειάζεται να ρισκάρете με πρώιμες φυτεύσεις για να επιτύχετε μεγαλύτερο μέγεθος. Οι βολβοί έχουν εξαιρετική σταθερότητα και πρόσφυση των στιβάδων. Έχει επιδείξει προσαρμοστικότητα σε διάφορες αγορές του κόσμου.



Red Arcadia F1

(BB ALO 0806)

Καλλιέργειας	Κρεμμύδι
Τύπος καλλιέργειας	Μικρής ημέρας
Περιγραφή	Κόκκινο υβρίδιο κρεμμυδιού grano, μικρής ημέρας, μέσο- πρώιμης ωρίμανσης (90 ημέρες μετά την μεταφύτευση)
Υβρίδιο	Ναι
Χρόνος ωριμότητας	Πρώιμο, μεσοπρώιμο
Ημέρες μέχρι την ωρίμανση	90 - 95
Αντοχή στο ξεβλάστωμα	Μεσσαία
Σχήμα βολβού	Στρογγυλό
Χρώμα φλοιού βολβού	Κόκκινο
Σκληρότητα βολβού	Σκληρός
Υψηλή ανθεκτικότητα σε ασθένειες κρεμμυδιού	Pink Root Rot - Pt
Πλεονεκτήματα	Πολύ καλή ακμαιότητα κορυφής και ριζών. Κλίμακα χρώματος από μεσαίο/σκούρο έως σκούρο κόκκινο. Το σχήμα του βολβού είναι σφαιρικό έως ελαφρύ grano (μυτερό) και το μέσο μέγεθος είναι μεσαίο/μεγάλο. Υψηλή ανθεκτικότητα στη ροζ σήψη Pink Root Rot - Pt και πολύ ισχυρή για ένα κόκκινο κρεμμύδι αυτής της κατηγορίας



Godoria F1

Καλλιέργεια	Τομάτα
Τύπος καλλιέργειας	Αυτοκορφολογούμενη, υπαίθρια
Υβρίδιο	Ναι
Περιγραφή	Υβρίδιο υψηλής απόδοσης, με μεγάλη παραγωγή και καλές ανθεκτικότητες
Εποχή	Άνοιξη - Καλοκαίρι
Χρόνος ωριμότητας	Μεσαίος
Σχήμα	Στρογγυλό
Κάλυψη φυτού	Κλειστή
Ακμαιότητα φυτού	Μεσσαία, ισχυρή
Χρώμα καρπού	Κόκκινο
Βάρος καρπού σε γραμμάρια	180 - 220
Σκληρότητα καρπού	Σκληρός
Κάλυκας τομάτας	Ενωμένο (συγκομιδή με κάλυκα)
Συνέχεια καρπόδεσης	Συνεχής
Υψηλή ανθεκτικότητα ασθενειών τομάτας (HR)	Verticillium-Va/Vd, Fusarium-Fol 1, Torrado virus-ToTV, Alternaria stem cancer-Aal, Tomato mosaic-ToMV
Μεσσαία ανθεκτικότητα ασθενειών τομάτας (IR)	Tomato yellow leaf curl-TYLCV, Gray leaf spot-Ss



Mountain Tiger F1

Καλλιέργεια	Τομάτα
Τύπος καλλιέργειας	Αυτοκορφολογούμενη, υπαίθρια
Υβρίδιο	Ναι
Εποχή	Άνοιξη - Καλοκαίρι
Χρόνος ωριμότητας	Μεσαίος, όψιμος
Σχήμα	Πεπλατυσμένο
Κάλυψη φυτού	Κλειστή
Ακμαιότητα φυτού	Μεσαία, ισχυρή
Χρώμα καρπού	Κόκκινο
Βάρος καρπού σε γραμμάρια	280 - 350
Σκληρότητα καρπού	Σκληρός
Κάλυκας τομάτας	Ενωμένος (συγκομιδή με κάλυκα)
Συνέχεια καρπόδεσης	Συνεχής
Υψηλή ανθεκτικότητα ασθενειών τομάτας (HR)	Verticillium-Va/Vd, Fusarium-Fol 1, Torrado virus-ToTV, Alternaria stem cancer-Aal
Μεσαία ανθεκτικότητα ασθενειών τομάτας (IR)	Tomato spotted wilt-TSWV, Gray leaf spot-Ss



Canna F1

Καλλιέργεια	Μελιτζάνα
Υβρίδιο	Αυτοκορφολογούμενη, υπαίθρια
Υβρίδιο	Ναι
Εποχή	Άνοιξη - Καλοκαίρι
Χρόνος ωριμότητας	Μεσαίος, όψιμος
Σχήμα	Πεπλατυσμένο
Κάλυψη φυτού	Κλειστή
Ακμαιότητα φυτού	Μεσαία, ισχυρή
Χρώμα καρπού	Κόκκινο
Βάρος καρπού σε γραμμάρια	280 - 350
Σκληρότητα καρπού	Σκληρός
Κάλυκας τομάτας	Ενωμένος (συγκομιδή με κάλυκα)
Συνέχεια καρπόδεσης	Συνεχής
Υψηλή ανθεκτικότητα ασθενειών τομάτας (HR)	Verticillium-Va/Vd, Fusarium-Fol 1, Torrado virus-ToTV, Alternaria stem cancer-Aal
Μεσαία ανθεκτικότητα ασθενειών τομάτας (IR)	Tomato spotted wilt-TSWV, Gray leaf spot-Ss



Balashi F1

Καλλιέργεια	Λάχανο
Υβρίδιο	Ναι
Περιγραφή	Υβρίδιο λευκό λάχανο, με μέσο-πρώιμη ωρίμανση. Ημιστρόγγυλο κεφάλι βάρους 2,5-3,0 kg.
Χρόνος ωριμότητας	Πρώιμος, μεσοπρώιμος
Ημέρες μέχρι την ωρίμανση	75-80
Κάλυψη φυτού	Μεσαία
Ακμαιοτητα φυτού	Μεσαία, ισχυρή
Σχήμα κεφαλιού	Ημιστρόγγυλο
Χρώμα κεφαλιού	Πράσινο
Βάρος κεφαλιού	2,5-3,0 kg
Συμπαγές	Συμπαγές
Μεσαία ανθεκτικότητα/ανοχή σε ασθένειες του λάχανου (IR):	Fusarium wilt - Foc



Baggio F1

Καλλιέργεια	Καρπούζι
Υβρίδιο	Ναι
Περιγραφή	Υβρίδιο τύπου Sugar Baby με πολύ καλή καρπώδεση. Ο καρπός έχει στρογγυλό σχήμα, χρώμα μαύρου-πράσινου φλοιού, βάρος 5-7 κιλά. Η σάρκα είναι κόκκινη, σφιχτή και γλυκιά. Μέτρια ανθεκτικότητα στην ανθράκωση και το φουζάριο.
Χρόνος ωριμότητας	Πρώιμος, μεσοπρώιμος
Ημέρες μέχρι την ωρίμανση	73-78
Εποχή	Άνοιξη-καλοκαίρι
Τύπος	Sugar Baby
Κάλυψη φυτού	Πολύ κλειστή
Σχήμα καρπών	Στρογγυλό
Βάρος καρπών	5-7 kg
Μέγεθος σπόρων	Μεσαίο, μεγάλο
Μεσαία ανθεκτικότητα/ανοχή σε ασθένειες του καρπουζιού (IR):	Anthrachnose - Co Fusarium wilt - Fon



Antalya Improved F1

Καλλιέργεια	Πεπόνι
Υβρίδιο	Ναι
Περιγραφή	Πρώιμο υβρίδιο πεπονιού τύπου Galia. Τα φυτά διακρίνονται για τη ζωηρή τους ανάπτυξη και την εξαιρετική ικανότητα καρπόδεσης. Οι καρποί έχουν στρογγυλό σχήμα, έντονη δικτύωση και ελκυστικό πορτοκαλοκίτρινο χρώμα κατά την πλήρη ωρίμανση. Η σάρκα είναι ανοιχτή πράσινη, ιδιαίτερα γλυκιά και αρωματική, με μικρή/μέτρια κοιλότητα σπόρων. Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στη Φουζαρίωση και στο Ωίδιο.
Χρόνος ωριμότητας	Πρώιμος
Ημέρες μέχρι την ωρίμανση	70-75
Εποχή	Άνοιξη-καλοκαίρι
Τύπος	Galia
Κάλυψη φυτού / ευρωστία	Κλειστή (πυκνή φυλλική επιφάνεια) / Ισχυρή ευρωστία
Σχήμα καρπών	Στρογγυλό
Χρώμα σάρκας	Ανοιχτό προς μέτριο πράσινο
Τελικό χρώμα φλοιού	Πορτοκαλοκίτρινο με έντονη δικτύωση
Αριθμός καρπών ανά φυτό	3 - 4 καρποί
Βάρος καρπών	1,2-1,8 kg
Υψηλή Ανθεκτικότητα (HR) Μεσαία ανθεκτικότητα/ανοχή σε ασθένειες (IR):	Φουζάριο (Fusarium wilt - 0 & 1) Ωίδιο (Powdery mildew - 1 & 2)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





T15.09.26.2